~~1-24 §5~~
Tortoson
6 Rg 8s61.65

Tortoson

1-24 §5











136201

DESIGNATION Tortoson

CLOS 1 PLANCHE 24 RANG 5 souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 31-7-73

Date de Maturité : 3-9-73 x +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17

BAIE : TG - G - M - P 18x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

DESIGNATION Tortoson

CLOS 1 PLANCHE 24 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74 X

Date de Maturité : 4-9-74 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 0

s5 0 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Tortoson

CLOS 1 PLANCHE 24 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 4-9-75 x+3

Pourriture : 1 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20x17

disc. - Sph. - ell. - Ov. - eg

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 x

s2 3 avec pépins - apyrène

s3 x

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 1

Année : 1973
Emplacement ......1.24.55.......... Désignation Tortoson...............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.4	6.4				
1	f						
2	3	1	1				
3	3 2	2	2 ×				
4	4	0	3 ×				
5	5	1	2				

D le 6-4.73 ×
+8

Année : 1974
Emplacement ......1.24.55.......... Désignation Tortoson...............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27-3					
1	f						
2	2	1 ×					
3	2	2 ×					
4	6	3 ×					
5	4	1					

D le 27-3-74 ×
+7

~~Garrido macho~~ Tortoson

Année : 1975

Emplacement 1. 24 55 Désignation

	Nombre Total d'yeux	DATES 10.3	13.3	17.3	21.3		
1 f	~~8~~						
2	~~8~~ 4	0	0	1	1		
3	4	0	1	2	3		
4	~~8~~ 8	1	4	4	6	+4	
5	~~8~~ 8	0	0	0	0		

D le 17.3.75 x

ANNEE : 1994

NOM Tortoson. EMPLACEMENT 1 24 55

1362 cl ~~6 88 A 61.65~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1 f												
2	10	7.3	10.3 x	0								
3	6	10.3	14.3 x	0								
4	6	7.3	17.3 x	0								
5	~~7~~											

D e 14.3.94 (+7)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Tortoson

Emplacement : 1-24 5 5 A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.
Jaune 3e

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Tortoson

Emplacement : 1-24 5 5 a-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Fortoson

Désignation : 1.24 S5 a.5

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo72

Désignation : Fortoson

Emplacement : 1. 24 S 51-5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Nº d'ordre — Fortosa

Désignation — 1-24 S 5

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde (2) légt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

avec? forme?
17/8/74 très léger ellipsoïde (Truel)

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION / Fortoson

EMPLACEMENT / 1-24 SS a.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

comp gr

N° d'ordre : 1362.01 Désignation : Tortoson

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 24.35

8 – Angle des nervures .... (1) – (2) – 3.
9 – L_1/L .... (1) – 2 – 3.
10 – L_2/L .... 1 – (2).
11 – Lobes .... 1 – 3 – 5 – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – (7) – 8.
16 – Dents : forme .... 1 – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B .... 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. .... 1 – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – (8) – (9).
21 – Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – (5).
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : 4 – (5).
Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Domergue 72